

合肥滨湖金融小镇 2026 年度 智能化维保服务项目比选文件



项目名称:

采 购 人:

代理机构: /

日 期: 年 6 月 12 日

目 录

第一章 比选公告	1
第二章 投标人须知	3
一、投标人须知前附表	3
二、投标人须知正文	6
第三章 采购人要求	9
第四章 评审方法和标准	12
一、总则	12
二、相关说明	12
三、评审方法	12
四、分值汇总	14
第五章 合同	15
一、投标报价明细表	15
第六章 投标文件格式	35
二、信用承诺声明函	35
一、投标承诺函	36
二、授权委托书	37
三、法定代表人身份证明书	38
四、投标人基本情况表	39
五、其他相关证明材料	40

第一章 比选公告

我公司拟采购合肥滨湖金融小镇2026年度智能化维保服务项目，欢迎具备条件的国内投标人参加。

1.项目名称及内容

1.1项目名称：合肥滨湖金融小镇2026年度智能化维保服务

1.2项目地点：

1.3采购人：

1.4项目概况：合肥滨湖金融小镇A地块园区位于合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号，园

括：

C栋展厅多媒体设备及系统：包括但不限于投影设备、音响系统、LED显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等；

园区智能化系统：包括但不限于机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议系统、园区智慧助手微信小程序维护等（详见第二章采购人要求）。

采购人联系人邮箱；文件获取过程中如有任何疑问，可在工作日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:30工作时段）拨打采购人联系电话咨询。

4.投标文件提交截止时间及地点（同评审时间）

4.1 提交截止时间：2026年6月18日10点

4.2 评审地点：合肥市包河区黑龙江路8号A栋4层开标室

4.3 提交方式：投标人可选择现场送达或快递送达两种方式提交投标文件。现场送达的，应将投标文件直接送至采购人指定联系人处；采用快递方式送达的，应选择可确保时效性的快递服务。无论采用何种方式，投标文件均须在提交截止时间前送达评审地点（合肥市包河区黑龙江路8号A栋4层开标室），逾期送达的投标文件将不予接收。

5.联系方式

5.1 采购人

采购人联系人：薛工

地址：合肥市包河区黑龙江路8号A栋

0551-66892317

318386150@qq.com

5.2 监督管理部门

监督管理部门：俞工

地址：合肥市包河区黑龙江路8号A栋

0551-66892300

邮箱：

6.其他事项说明

6.1 投标人应按文件要求及时递交投标文件，采购人有权拒收截止时间后递交的投标文件。

6.2 投标文件的有效期：自投标人递交投标文件截止之日起计算60日历天。

6.3 本项目免收比选保证金。

6.4 本项目交易方式为比选，各方主体在不同阶段的等同关系如下：采购人（招标人）在项目交易阶段作为采购主体，在项目实施阶段等同于发包人、合同甲方；投标人（即参选人）在项目交易阶段作为响应采购并参与竞争的主体，在项目中选后即为中标人（即成交人），在项目实施阶段等同于承包人、合同乙方。

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	服务地点	采购人所在地
2	服务期限	自合同签订之日起 1 年。 (1) 时间: 2026 年 6 月 17 日 10 点。 (2) 形式: 潜在投标人通过电子邮件提交或书面递交至
3	投标人提出疑问截止时间	
	现场踏勘	
	初审业绩要求	
4	比选有效期	采购人将通过官网“信息公开”栏统一回复。
5		☒ 自行踏勘 现场踏勘联系人及联系电话: 同第一章比选公告中 5.1 条 采购人联系人 投标人须在截止时间前踏勘现场以了解项目位置、情况及其他

足以影响报价的情况。

(2) 投标文件正、副本内容应该一致，当正、副本不一

- 11 确定成交候选人和成交人 (1) 评审小组推荐成交候选人的数量：1 家；
(2) 确定成交人： ☐ 采购人委托评审小组确定
☒ 采购人确定
- 12 成交通知书发出的形式 ☒ 书面 ☐ 数据电文
特别提醒：本项目成交结果公示期满后，向成交人发放成交通知书。
- 13 比选成交结果公示 投标人自行关注官网（<https://www.xtkg.com/>）“信息公开”栏发布的成交结果公示。注：采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解釋。
- 14 履约保证金 (1) 金额：签约合同价的 10%，成交人于签订合同前提交。
(2) 缴纳形式：☒ 银行转账 ☒ 银行电汇
(3) 其他要求： /

(4) 退还：合同生效后 30 日内退还 成交人于违约行为

(1) 投标人的报价应包含为完成本项目全部服务内容、税费等所有工作和应有费用。

(2) 投标人最终投标报价不得高于采购文件（公告）列明的项目预算（14.00 万元），否则其投标文件将被否决。

且完成全部合同义务，经甲方审查通过后三十日内一次性无息退还。

15

报价须知

最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。

(4) 本次报价均按照标准计税方式计算，包含增值税，

(4) 投标人参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通采购、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

(5) 成交人如存在在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名

单、在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）中被列

单、在“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn>)中被列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单、在近三年内投标人或其法定代表人(单位负责人)有行贿犯罪行为的、围标串标等违反招投标法律法规的其他情形、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、进入清算程序、被宣告破产或其他丧失履约能力的情形之一的,一经发现,采购人可以取消其成交资格或解除合同,并追究其违约责任。

(6) 投标人不得与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、直接管理关系等任一情形, 否则相关投标将作废标处理。

(7). 本项目不接受恶意不平衡报价, 不保证最低价成交

(1) 本比 文件的 组 文件 互 , 互为说明;

(2) 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;

(3) 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;

(4) 除比选文件中有特别规定外, 仅适用于比选及投标文件提交阶段的规定, 按比选公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释;

(5) 有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准;

(6) 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

一、投标人须知正文

1.有关定义

本项目的交易方式为比选，采购人为项目实施建设的发包人（甲方、招标人），投标人为参与采购活动的主体，成交人为参与采购活动并获得项目实施的承包人（乙方、中标人）。

2.资金来源

本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金。

3.比选费用

4.比选文件的澄清与修改

4.1 投标人如对比选文件内容有任何疑问，按投标人须知前附表规定时间内提出。

8.2 在比选有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

9.投标文件的制作

9.1 投标人应完整地按比选文件提供的投标文件格式及比选文件评审要求编写投标文件，具体内容详见第六章投标文件格式的相关内容；

9.2 上述文件应按照比选文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.投标文件提交截止时间

10.1 投标人应在第一章“比选公告”规定的投标文件提交截止时间前，提交纸质密封投标文件（如比选延期，按最新发布时间执行）。

11.投标文件的提交、修改与撤回



“比选公告”中载明的采购人联系人处。

15.保密要求

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

16.成交结果公告

成交人确定后,采购人将在官网(<https://www.xtkg.com/>)“信息公开”栏发布成交结果公告。投标人应自行关注,采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

17.成交结果的异议、投诉

17.1 对于比选结果有异议的,应在成交结果公告之日起3日内向采购人提出。

17.2 对于异议答复不满意的,应在收到异议答复之日起3日内向比选公告载明的监督管理部门提出。

18.成交通知书


采购人成交结果公告期满后,向成交人发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分,对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后,采购人改变成交结果或者成交人放弃成交资格,应当承担相应的法律责任。

19.签订合同

19.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出后及时签订合同。

19.2 比选文件、成交人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

19.3 成交人无正当理由拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序,确定下一成交候选人为成交人,也可以重新开展比选活动。成交人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的比选活动。



第三章 采购人要求

合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务需求书

一、维保对象

1. 网证筑系统。包括展厅中的多媒体展示设备系统，包括但不限于投影机设备、音响系统、

LED 显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等（具体清单见合同附件一）。

2. 科大讯飞系统。机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统等（具体清单见合同附件二）。

二、维保期限

自合同签订之日起，为期 1 年。

三、维保服务内容

1. 讯飞、网证筑系统本地、针对不同区域讯飞、网证筑智能化设备、硬件、相关系统乃

7.1. 日常巡检与维护。定期对园区内风语筑系统、科大讯飞系统的多媒体设备进行巡检，确保设备正常运行。检查设备的工作状态、连接线路、电源供应等，及时发现并排除潜在故障。

7.2. 软件更新与系统优化。日常对控制系统、互动系统进行参数调试与运行优化，保障系统运行稳定、操作流畅。如需进行版本升级、功能迭代，由业主方对接原厂商落实相关资源，承接方配合实施，并根据现场实际情况提供合理的技术实施建议。

8. 报事报修。提供 7x24 小时应急响应服务，对故障设备进行诊断、维修或更换，确保设备尽快恢复正常运行。

四、维保服务要求

1. 人员要求

中标人安排固定驻场人员于招标人项目现场，除例行巡检等固定服务以及应业主要求临时性保障以外，每周到场驻点维保不少于 3 次，每次不低于 4 个小时。按月报送维保工作报告。（具体格式模板我方拟定，要求全面完整细致反映维保工作情况及成效）

2. 响应时间

日常巡检每月至少一次，且休息时间由双方协商确定。故障响应在接到报修后，2 小时内或维修方案。

到达现场，晚上和周末、节假日等非常规时间，保证服务人员可以在 2 小时内响应，12 小

时内到达现场，晚上和周末、节假日等非常规时间，保证服务人员可以在 2 小时内响应，12 小

5. 其他约定条款

中标人在正式接管维保前应做好前介查验工作,对本次招标维保范围内的所有设置进行检查,如有损坏或需维修应统计后报招标人管理部门审核。

五、维保费用及支付方式

1. 维保费用。总价包干制,包含人工费、交通费等。

2. 支付方式。按季度支付,季度工作结束后,乙方提供该季度内工作证明,并提供相应

逆体科士图发西 四支在当列发西后 10 个工日中支付该季度费用 / 年度费用平均每季度

第四章 评审方法和标准

一、总则

大西口包田給△酒八斗酒由 机長寺件満口山進寺件△却守臣性西書口給△得△是宣の

投标人为成交候选人的评审方法。

二、相关说明

1.评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于比选文件设定的采购预算的,评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正,经评审小组认定其报价低于成本或者高于比选文件设定的采购预算的,将否决其参选。对于询标后判定为不符合比选文件的报价,评委要提出充足的否定理由,并予以书面记录。

2.经评审小组评审如认定投标人参选报价明显缺乏竞争性的,评审小组可以否决所有参选。

二 证据方法

3.1 初审

评审小组对投标人的投标文件进行初审,以确定其是否满足比选文件的实质性要求。初审表如下:

初 审 表

序号	评审指标	合格条件
1	投标承诺函	符合采购文件第六章“投标文件格式”要求。
2	投标报价明细表	符合采购文件第六章“投标文件格式”要求。

投标人应持有合法有效的营业执照,且其经营范围须包含与本次维保相关的业务范围。

		选人方案进行自主打分，优秀得 $15 \leq X \leq 20$ 分；良好得 $10 \leq X < 15$ 分；一般得 $5 \leq X < 10$ 分，较差 $0 < X \leq 5$ 分；未提供的，不得分。	
		1、评标基准价=通过初步评审且不高于采购预算的所有有效最终投标报价（剔除无效报价），的算术平均值 $\times 0.5\%$ 。	

2、评标价的偏差率计算

偏差率=100% $\times$ （ 投标报价 - 评标基准价）/评标基准价

偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.*%。

3、评标价得分计算

价格分
(50分)

①若投标人最终投标报价>评标基准价时，得分=50 - 偏差率 $\times 100 \times 0.7$

②若投标人最终投标报价 $\leq$ 评标基准价时，得分=50+偏差率 $\times 100 \times 0.5$

4、在项目评标过程中，若参选人存在严重不平衡报价，或评审小组认为其报价明显低于市场价格且可能影响服务质量或履约能力的，评审小组有权要求参选人在规定时间内作出书面澄清，说明报价合理性并提供相关证明材料。参选人未能合理说明或无法提供有效证明的，其投标将被否决。

四、分值汇总

评审小组各成员应当独立对投标人的技术资信分值进行评价、打分，然后算术平均该投标人获得的每个成员的技术资信分值评分（四舍五入保留至小数点后两位数），即得到该投标人的技术资信最终得分。

将每个投标人的技术资信得分加上根据上述标准计算出的商务报价得分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 合同

合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化 维保服务合同

甲 方：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

乙 方：

签订日期：

合同协议书

甲方：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

乙方: _____

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就合肥滨湖金融小镇智能化维保事宜，本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立本合同。

一、项目名称

合肥滨湖金融小镇2026年度智能化维保服务

三、项目地址

安徽省合肥市包河区黑龙江路8号。

三、维保主体

1.金融小镇 C 栋展厅多媒体设备及系统。C 栋展厅内的多媒体设备及系统,包括但不
限于投影设备、音响系统、LED 显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等(具体清
单见合同附件一)。

2.金融小镇园区智能化系统、机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统等（具体清单见合同附件二）。

四、维保期限

自合同签订之日起, 为期 1 年。

五、维保内容

1.讯飞、风语筑承接查验。针对于园区讯飞、风语筑智能化软、硬件、相关系统及服务器做一次系统性承接查验工作，于合同签订后 10 日内出具承接查验报告。

2.网络攻防演练(根据要求进行)。

3.展厅活动保障。会前准备，做好活动前测试、提前演练等准备工作；会中保障，安排专人操作中控室，确保无误完成会议保障工作；会后收尾，恢复至原样，并测试各软、硬件等终端设备恢复正常。

4.ups 电源维护保养及放电测试工作（2 次/年）。

5.季度清洁维保工作（4次/年）：季度完成园区内包括但不限于，LED 大屏、网络机房、网络机柜、配电箱、UPS 电源等清洁维保工作。

6、系统备份工作：（1次/年）：完成园区内（风语筑系统、科大讯飞系统）各设


备操作系统的备份工作。

7.月度维护保养工作（12次/年）。

7.1.日常巡检与维护。定期对园区内风语筑系统、科大讯飞系统的多媒体设备进行巡检，确保设备正常运行。检查设备的工作状态、连接线路、电源供应等，及时发现并

排除潜在故障。

7.2.软件更新与系统优化。日常对控制系统、互动系统进行参数调试与运行优化，保障系统运行稳定、操作流畅。如需进行版本升级、功能迭代，由业主方对接原厂商落



8.报事报修。提供 7x24 小时应急响应服务，对故障设备进行诊断、维修或更换，确保设备尽快恢复正常运行。

六、维保要求

1 人员要求

此价格包含乙方为完成本合同产生的劳务费、工具设备费、交通费、检测费、零件费、

以及乙方应承担的其他费用。

其中不含税合同价款:人民币(大写): (¥ 元); 税金(%):人民币(大写): (¥ 元)

八、费用结算

1. 维保费用按季度支付(年度费用的 25%), 每季度结束后由乙方向甲方发起付款申请并附上对应工作报告, 同时乙方应开具相应金额的增值税专用发票。甲方在收到付

款材料并审核完成后, 10 个工作日内向乙方支付相关费用。

2. 乙方收款账户:

收款单位:

收款银行:

开户账号:

九、履约保证金

1. 缴纳金额与时间: 乙方应在签订本合同前, 向甲方缴纳签约合同价的 10% 作为履约保证金。履约保证金金额以中标通知书确定的签约合同价为计算基数, 具体金额为人民币 元(大写:)。

2. 缴纳形式: 履约保证金缴纳形式应为银行转账或银行电汇, 乙方应将款项支付至甲方指定账户:

收款单位: 上海浦东新区小陆家嘴街道办事处

无证人员开展维保活动，有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3.甲方有义务督促安全管理人员现场监督检查乙方的设备保养工作过程和结果，对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与维保工作有关的文件。

4.甲方有义务按合同约定支付乙方合同款项。

5.乙方有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询设备相关资料。

6.当设备存在可能影响安全运行的隐患时，乙方应及时书面告知甲方，并采取保障措施。

7.乙方有权拒绝甲方提出的影响设备安全运行的要求。

8.乙方确保更换的零部件是正规厂家生产的合格品，应向甲方提交合格证书等证明材料，否则甲方有权拒绝更换，产生的责任由乙方承担。

9.乙方应妥善保管相关资料，在合同终止后移交甲方。

10.乙方应负责维保人员操作过程中的安全责任，维保过程中因乙方或服务人员原因产生的任一方人身或财产损失，均由乙方承担。

11.乙方不应以任何形式分包、转包。

12.乙方及服务人员对在合作过程中所知悉或接触到的甲方未向社会公开的数据、技

术情报、知识产权和商业秘密(包括但不限于其于本协议所提供对方之数据、业务资料、

履

公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它一切文件、档案、电子邮

救援或检修的，甲方有权委托有资质的第三方进行救援或维修，产生的费用由乙方承担。乙方连续 3 次未能及时响应甲方维保需求的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金，乙方需赔偿由此造成甲方的全部损失。

5.在维保作业过程中因乙方原因导致任何人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部责任。

6.乙方维保服务提供商应对展厅内的设备清单上的设备信息、技术资料等在合同结束后 5 年内严格保密，未经许可不得向第三方泄露。如因乙方信息泄露造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失并支付违约金 10 万元。

7.因乙方未尽到维保义务导致发生任何事故或甲方财产损失的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还全部已支付费用，并赔偿甲方的全部损失。

8.乙方因本协议应付的违约金等任何费用，甲方有权从履约保证金及未付款项中直接扣除。保证金不足以覆盖甲方损失的，乙方应继续进行赔偿。乙方应于扣除后 5 日内

解

解

补足履约保证金差额，逾期未补足的，甲方有权解除本协议。

十二、其他

2.乙方的通讯地址为：乙方项目负责人，联系电话

附件一：C 栋展厅多媒体设备及系统明细表。

展厅设备明细表								
序号	展区名称	项目名称	品牌/型号	参数	类别	单位	数量	备注
1	全彩 LED 播放、演示系统	室内 LED p3	品牌：利亚德 (n3)SV 系列	品牌：利亚德 (p3) SV 系列	硬件	m2	56.03	
		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用	硬件	张	5	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡（箱体）校正功能逐占校正支持单点，2×2 占、4×4 占	硬件	张	120	
		LED 配电柜	LED 配电柜元器	100 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C2 型	品牌：DELL 型号：T5820	硬件	台	1	
		多媒体融合处理器	定制	规格：0206	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300VA	品牌：QSC 型号：CMX300VA	硬件	台	2	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIMX1	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMX1	硬件	台	1	
		液晶显示器	DELL 高清显示器	DELL 高清显示器	硬件	台	1	
		有线鼠标键盘	罗技有线鼠标键盘	品牌：罗技规格：有线鼠标键盘	硬件	套	1	
		H-全彩 LED 影片		包含部分人物、实景拍摄、实体场景复原、中等精度制作、中等渲染、后期剪辑	影片	秒	99	
		国家政策战略灯箱	定制智能灯箱	定制	定制类	m2	10	
		智慧云展示控制			定制类	套	1	
		新触源				台	2	
2 3	养人之城-创新天地	SZ4300B-I7-			硬件	套	2	
		43 寸电视一体机		屏幕尺寸：43 分辨率：1920*1080	硬件	台		
		伸缩支架						
		品牌：BOSE	型号：DS-40F				2	
		品牌：QSC	型号：CMX300VA				1	
		品牌：3G Audio	型号：20X-KIMX1				1	
		品牌：3G Audio	型号：20X-KIMX1				1	
					影片			
							1	
		SZ4300B-I7-						
		灵星雨接收卡					1	
					硬件			
		元器						
		多媒体工作站				m2	23.25	
		吸顶音箱			硬件			
		音频处理						

		发送卡	灵星雨发送卡	完全兼容第七代基于第七代升级开发，可与七代系统混合使用	硬件	张	1	
		接收卡	灵星雨接收卡	逐点校正、逐卡(箱体)校正功能逐点校正支持单点、2×2 占、4×4 占	硬件	张	93	
5	互动地屏	LED 配电柜	LED 配电柜	50 平方以内	硬件	台	1	
		名媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌：DELL 型号：T5820	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300VA	品牌：QSC 型号：CMX300VA	硬件	台	2	
		音频处理器	3G Audio 20X-K1MYI	品牌：3G Audio 型号：20X-K1MYI	硬件	台	1	
				CMAR 人体动态捕捉预处理系统	软件	套		
				CMAR 移动信号识别捕捉编译处理	软件	套	1	
				CMAR 信号及交互逻辑架构程序处理	软件	套	1	
				CMAR 实时动态交互渲染	软件	套	1	
				CMAR 场景交互动态反馈系统	软件	套	1	
				CMAR 关卡音效及互动展示模块	软件	套	1	
				CMAR ANI 闪息控制模块	软件	套	1	
				CMAR Particle 跟踪处理模块	软件	套	1	
				CMAR TCP/IP 联动控制程序	软件	套		
		地屏互动界面/UI		界面/UI 设计及制作	数字内容	套	1	
		地屏互动内容制作		定制含内容策划，3D/2N 内容制作、影片剪辑	数字内容	套	1	
		总规模型	总规模型	定制比例≤1:1000	模型	m2	104.33	
		电脑染色灯	GTD-L354H	LED 光源：每颗：3W(RGBW)数量：54W(14P±14G±)	硬件	台	12	
		摇头电脑灯	GTD-330 H BSW	光源规格：MSD Platinum 16 R,平均寿命 1500H	硬件	台	4	
		灯钩	大灯钩 LITE 58#	大灯钩 LITE 58#	硬件	只	26	
6	模型舞台灯光、音响系统	保险链	保险链 ACCESSER	保险链 ACCESSER	硬件	根	22	
		卡依	卡依 ACCESSER	卡依 ACCESSER	硬件	副	22	
		信号放大器	GTD-AMP8	额定功率：5.6W 接收方式：CTD-ANPR 右线	硬件	台	1	
		灯光控制器	绎创 CLY-512	USB-DMX512 电脑灯光控制器	硬件	台	1	
		主扩音响	BOSE RMU208	品牌：BOSE 型号：RMU208	硬件	只	2	
		主扩功放	QSC		硬件	台		
		辅助音响		品 牌：BOSE 型号：RMU208	硬件	只		
		辅助功放			硬件	台		
		器			硬件	台	1	
		调音台		品牌：YAMAHA 型号：MG12	硬件	台	1	
		电源时序分路器	电源时序器	电源时序器 ABL V80 主型功能模块	硬件	台		
		控制硅箱	箱	12 路可控硅硅箱	硬件	台		
				灯光秀场展示软件	软件	套	1	

		4W 全彩 激光灯	NF-660	电源: AC90-240,50-60Hz	硬件	台	6	
		网络版激光灯	FB4 (网络版)	暂宾路类小于 200# ILDA SD 卡脱机播放	硬件	套	6	
		激光灯控制软件	beyond 软件 Advange	专业的激光表演软件主持视频以及 3d 动画和绘图程序	软件	条		
		激光编程软件		激光编程软件	软件		1	
7	激光秀	激光模型同步软件		激光模型同步软件	软件	套	1	
		自动闭光切换系统		自动闭光切换系统应用软件	软件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T363	硬件	台	1	
		交换机	华三 (H3C)	型号: H3C 性能: 固定端口: 24 个	硬件	台	1	
		室内 LED n3	品牌: 利亚德 (P3)SV 系列			m2	46.23	
			灵星雨发送卡			张	5	
			灵星雨接收卡				90	
7	LED	LED 配电柜						
		多媒体工作站		品牌: Dell 型号: T5 完全兼容第七代基于第七代升级开发, 规格: 0206		台	1	
				单执: 纯硬件架构, 无操作系统, 模块化				
		液晶显示器						
		有线鼠标				套	1	
		键盘						
							300	
		室内 LED p5		品牌: 利亚德 (p5) SV 系列		m2	50.3	
		发送卡	灵星雨发送卡				3	
9	全彩播放显示系统	接收卡		逐点校正、逐卡 (箱体) 校正功能逐点校正支挂单占, 2x2 占。4x4 占和	硬件	张	66	
		LED 配电柜	LED 配电柜	50 平方以内	硬件	台	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 C2 型		硬件	台	2	
		多媒体融合处理器	定制		硬件	台		
			21.5 寸高清显示	21.5 寸高清显示器	硬件	台	1	
		图像采集	罗技有线鼠标	品牌: 罗技	硬件	台	1	
10	互动控	高清摄像机	天创恒达 085701	天创恒达 085701 高清 HDMI 含至高性建模或整体性拍摄、超高清 4K	硬件	秒	1	
			LifeCam	品牌: 微软 型号: LifeCam Studio	硬件	个	1	
		全彩 LED 播放	车模	完全兼容第七代基于第七代升级开发, 可与七代系统混合使用。	硬件	台	3	
			车模改装		硬件	张		
			车模改装			套	3	
						套		
		数字互动				套	1	
11	动能单车		IA65ALC30				3	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T360		台	3	
		壁挂音箱	BOSE DS40SE	品牌: BOSE 型号: DS40SE		只	2	
			OSC					

	音频处理 器	3G Audio 20X	品牌：3G Audio 型号：20X KIMXI	硬件	台	1
			定制研发含自识别感应器、自感应嵌入式程序	软件	套	1
			MCCPK 数据状态监测模块开发，实时检查户外信息	软件	套	1
			MCCPK 数据信息整合模块开发，实时整理客户端数据	软件	套	1
			收集整理的家户强数据优化处理非下达	软件	套	
			MCCPK 时速灯光控制系统开发	软件	套	
			MCCPK 同步图像处理系统开发	软件	套	1
			MCCPK 服务端数据通讯模块开发，支持TCPA232、485 等通讯协议	软件	套	1
			MCCPK 单车速度实时传感采集模块开发	软件	套	3
					套	3
					套	3
			主要负责将数据三维可视化，由场景管理	软件	套	1
					套	1
					套	
					套	1
			实时监测各客户端运行状态，控制各客		套	1
			户端数据产量		套	1
				数字	套	1
				内容	套	1
				数字	套	1
				内容	套	1
						3
					合	6
12	轨道交通 无缝 拼接播	大屏幕应 用管理系	大屏幕应用管理系统应用软件		套	
						1
				硬件	台	1
			MCCPK 客户端状态反馈模块开发	软件	套	
	吸顶音箱	BOSE		硬件	只	2
				硬件	台	
	放演系 统		光影，动画播放，风雪气候、音效等	软件		
	音频处理 器		控制实体健身车车模在场景中的运动	硬件		
			计算车程位置 识别战控系统的车模数	软件		1
			排名控制系统多机联动，实时运算处理每	影片		
			位参与者	软件		
				硬件	台	
				软件		
			大屏幕应用管理系统应用软件		套	
			UI 交互设计，界面设计，交互形式设计			
			定制含待机、视频素材编辑，特效制作综	硬件	台	
			强			
	智慧园 区无缝 拼接播 放演示 系统	定制	自行车骑行模型和相关附加的小品模型	硬件	台	
		定制		数字		
		定制				
					台	1
				硬件	台	
				影片		

		100 寸液晶	100 寸液晶屏幕创维 100G9	硬件	台	1
					套	
		27 寸电视	新触源		台	1
			屏幕尺寸：27 寸 分辨率：1920*1080			
			SZ2700B		套	
						1
			DELL 工作		台	
			品牌：DELL 型号：LifeCamStudia			1
			Studia			1
			LifeCam		个	
		吸顶音箱	LifeCamStudi		只	
			BOSE			
			DS40F			2
			3G Audio			
			品牌：QSC 型号：CMX300Va			
			品牌：3G Audio 型号：20X-KIHX	硬件	台	1
		伸缩支架	定制		套	
		多媒体工	定制	硬件		
			Signature Wall 多点识别协议转换程序	硬件	套	1
				硬件	套	
			品牌：微软	硬件	套	1
			品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件	套	
			Signature Wall 数据库构架编程	硬件	套	
		功放		硬件	套	
		音频处理	Signature Wall 界面/UJ 设计制作	硬件		1
15		签名端内			套	
			Signature Wall	软件		
			750D	软件	个	1
			Signature Wall 视项图像压缩解码程序	软件	套	1
			品牌：佳能 型号：EOS 750D	软件	套	2
			Signature Wall 显示程序引擎编程	软件		
			D1296S	硬件	套	1
			贝阳 LED 视	软件		
		柔光箱		软件	套	1
			神牛 60*90	软件	套	1
		灯具吊架	品牌：神牛 尺寸：60*90	数字	套	
			Signature Wall 程序逻辑设计制作	套		3
		灯光互动	定制 35cm*2cm	定制	套	
			定制	软件	套	
		照相机	佳能 EOS	硬件	套	
			互			1
		而光灯	品牌：富莱仕 型号：D1296S	硬件	套	
		视频摄像	品牌：贝阳 型号：LED 视频摄像机		套	
			互动拍照照片存储功能应用软件	硬件	套	
			互动拍照	硬件	套	
			灯具吊架	硬件	套	
						1
		逻辑控制	逻辑系统控制端	软件	套	
		照				
			互动拍照 Socket-Tcp 通讯功能应用软件	软件	套	1
						1
			互动相机拍照控制模块软件	软件	套	
			三星	软件	台	
		大屏幕应	L11460HN I			14
			46 寸拼接屏 面板：三尾 LTI460HN11			1
			大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	
			MSP 网络通讯及协议转换程序			
16		四大功能互动魔镜墙				
			1*46		套	
			屏			2
					套	

		多媒体工作站	DELL 工作站 C1 型	品牌: Dell 型号: T5R2	硬件	台	3	
		多媒体处理器	定制	规格: 0206 型号: 体研	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: AS-A0E	硬件	只	6	
		功放	pSC CMX300Va	品牌: pSC 型号: CMX300Ya	硬件	台	3	
17	无缝拼接播放演示系统(股票实时信息)	音频处理器	3G Audio 20X-KIMXI	品牌: 3G Audi 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	3	
		互动魔镜墙软件开		IW 网络通讯及协议转换程序	软件	套	1	
				IW 视频图像捕捉程序	软件	套	1	
				IW 动作效果识别程序(动作表达效果识别)	软件	套	1	
				IW 数据库构架编程	软件	套	1	
				IW 界面/UI设计制作	软件	套	1	
				IW 响应方式设计制作	软件	套	1	
				IW 二维三维媒体内容制作	软件	套	1	
		46 寸无缝拼接屏	三星 LT1460HNI1	46 寸拼接屏 面板:三星 LT14GOHNIL	硬件	台	9	
		大屏应用管理系		大屏幕 管理系统应用软件	软件	套	1	
		多媒体工作站	DELL 工作站 A2 型	品牌: DELL 型号: T3630	硬件	台		
		多媒体处理器	定制	规格: 0210 架构: 纯硬件架构, 于操作系统, 档热化	硬件	台	1	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	2	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC	硬件	台	1	
		音频处理器	3G Audio 20X-	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	1	
		L-多屏无缝拼接多		高清分辨率, 定制(含策划、平面设计特效制作、剪辑合成, 演绎调色)	影片	秒	120	
		46 寸无缝拼接屏	三星 LT1460HNI	46 寸拼接屏 面板: 三星 LT1460HNI	硬件	台	4	
18	阳光金融长廊-互动魔镜	大屏幕应用管理系		大屏幕应用管理系统应用软件	软件	套	1	
		竖拼 1*46 点	定制 46 寸屏		硬件	套	1	
			DELL 工作站 C1 型	品牌: Dell 型号: T5820			1	
			BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F		只	2	
			QSC			台	1	
			CMX300Va					
		音频处理器	3G Audio 20X-KIMXI					
		多媒体工作站			硬件	套		
		吸顶音箱			硬件	套		
		功放			硬件	套	1	
19	阳光金融长廊-互动魔镜	器		品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI	硬件	台	1	
		互动魔镜			软件		1	
						套		
						套		
19	阳光金融长廊-互动魔镜					套		
						套		

		大屏幕应	大屏幕应用管理系统应用软件	件	基	
		竖拼 1*46	定制 10 于屏	型号：起大定耐研 尺寸：定制	硬件 套	1
		多媒体工	DELL 工作 C1	品牌：De11 型号：T5820	硬件 台	
		吸顶音箱	BOSE DS-40F	品牌：BOSE 型号：DS-40F	硬件 只	2
		功放	QSC CMX300Va	品牌：QSC 型号：CMX300Va	硬件 台	1
		音频处理	3G Audio	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI	硬件 台	1
		互动魔镜		IW 网络通讯及协议转换程序	软件 套	1
				IW 视频图像捕捉程序	软件 套	1
20	互动魔镜墙		IW	果识	软件 套	1
				IW 数据库构架编程	软件 套	
				IW 界面/UI 设计制作	软件 套	1
				IW 响应方式设计制作	软件 套	1
				IW 二维三维媒体内容制作	软件 套	1
		投影机	松下 PT-SMZ77C	品牌：Panasonic(松下) 型号：PT-SMZ77C	硬件 台	5
		投影机镜头	ET-ELW22C	投影机镜头 主要参数：ET-ELW22C	硬件 支	5
			定制	承受重量 100 公斤，耐磨灵活调节	硬件 套	5
		器	定制	CPU:intel i9-9900k 8 主板：Z390-4	硬件 台	3
		编辑控制	多媒体服务	: A4 CPl: Intel	硬件 台	1
		同	Widget	系统使用 HTNL 5 国产界面	软件 套	1
		球幕播放		4K JPG PNG DDS TIFF	软件 套	5
		播放控制	PLAYER COOLUX	自动控制播放帧同步，播放，暂停	软件 套	1
				球幕自动融合服务 1 次，采集测墨屏幕	软件 套	1
		球幕		半径 7617mm 穿孔铝质球幕	硬件 m2	96
21	影院	飞翔平台		支撑平台钢架，支撑整个设备稳定性与	硬件 套	1
		飞翔平台		飞翔平台：可实现左右摇摆，前后倾	硬件 套	1
		飞	飞	到位后，支撑锁定机构开	硬件 套	2
		飞翔座舱		由	硬件 套	2
		飞翔座舱		支撑设备运动上的客户观影位置	硬件 套	
		旋转机构		对旋转设备提供动力	硬件 套	
		飞翔座舱		飞翔座舱平衡架主要约束其他方向的自平衡架承 设备运行过程中产生动	硬件 套	
				主要用于保护乘客安全作用的设备，同	硬件 套	6
				乘客安全的第三道保护措施，杜绝因失误	硬件 套	6
				定制飞翔座舱载客设备机构	硬件 套	
		飞翔平台	翔平	备配	软件 套	
		飞 台		飞翔平台上座舱定位检测，通过定位传	软件 套	2

		飞行平台 锁定及压		用于飞行平台上座舱锁定，保证上座舱 在运动时安全运行，是能实时选取消	软件	套	2
		序厅内防 闯入电动			软件	套	1
		电动升降		飞行平台运行时为打开状态，沿各侧修		套	1
		门联动及					
		飞行平台		飞行平台座椅多道安全带/安全压肩互锁		套	6
		座椅多道		系统		套	6
						套	
						套	
		飞行座舱		确认飞行平台座椅安全带/安全压肩锁		套	6
		安全带/安		定显示状态			
		飞行座舱				套	6
		照明控制					
							1
						套	1
				特殊情况能手动解除安全带锁定，保证			6
				游客安全			
						套	
					软件		1
		飞行平台		飞行座舱特效及联动系统能够跟随影片	软件	套	
		中央调度		播放速度控制特效设备的运行和停止			
		特效模拟		特效文件数据制作	软件		1
		文件数据			软件	套	5
		投影机状		飞行座舱照明联动控制	软件	套	1
		态状态远					
		程显示					6
		座椅安全					1
							2
						套	1
							1
							1
						套	
						套	
		飞行平台		飞行平台电缸运行状态远程显示		套	
		电缸状态					
		远程显示			软件		1
		系统					
						套	1
		设备运行		飞行平台设备运行故障与数据记录	软件	套	
		故障与数					1
		飞行平台		旋转电机状态复位与原点检测显示	软件		
		旋转机构				套	
		设备运行		飞行平台运动控制系统的紧急制动及	软件	套	
		故障与数		紧急制动状态		套	1
						套	
					软件		1
		飞行座椅		飞行平台动作轨迹数据制作		套	
		安全带手		飞行平台运行前确认功能，确认设	软件		5
		动控制	SL500-4LC	设计、制作、安装、调试、验收、	软件		
		飞行座舱		自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件	套	
		就位人工		集成、自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
		飞行平台		自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
		控制		自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
		飞行平台		自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
		监控		自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		
				自主设计飞行平台硬件集成，包含信	硬件		

		UPS 电源	山特 3C20KS	品牌：山特 型号：3C20KS	硬件	台	2	
		电池组	松下电池柜 (20kya)	配置 8# 电池柜 配置 24AH 电池 L6	硬件	套	2	
		电池柜	电池柜	定制电池柜	硬件	套	2	
		空压机	捷豹全铜 2*800W(1.6k	捷豹全铜 2*800W(1.6kW)	硬件	台	1	
		主扩音响	BOSE 802JV	BOSE 802JV	硬件	只	4	
		主扩功放	QSC	品牌：QSC 型号：CMX800Va	硬件	台	1	
22		超低音响	BOSE 502B	品牌：BOSE 型号：502B	硬件	只	2	
		超低功放	QSC	品牌：QSC 型号：CMX800Va	硬件	台	1	
		数字音频	ASHLY DSP360	品牌：ASHLY 型号：DSP360	硬件	台	1	
		调音台	YAMAHA 10	品牌：YAMAHA 型号：MG10	硬件	台	1	
		音响	BOSE		硬件	只	2	
		功放	QSC	品牌：QSC 型号：CMX300Va	硬件	台		
		器	3G Audia	品牌：3G Audia 型号：20X-K1MXL	硬件	台	1	
		时序电源	20X-K1MXL 电源时序器	电源时序器 ABLV80 主要功能模块	硬件	台	1	
		影片 1		飞行	影片	秒	300	
		50		品	硬件	台	1	
			LCD-50TX55	：LCD-50TX55A				
		伸缩支架		定制	硬件	套	1	
			汇控	品牌：汇控 型号：HK-RCM300	硬件	台	1	
			HK-RCM300		影片	秒	300	
		金融科技产品互动体	70 寸液晶	夏普 LCD	产品品牌：夏普(SHARP) 产品型号：	硬件	台	1
			70	定制	型号：定制	硬件	套	1
		多媒体工作站	DELL 工	DELL	硬件	台	1	
		音响	站 A2 型	型：T3631	品牌：BOSE	硬件	只	1
23		触摸查询	功放	BOSE	品牌：QSC	硬件	台	1
			QSC					
			ASHLY	：ASHLY	硬件	台		
			DSP360	：DSP360				
		触摸屏内			容程	软件	套	1
		27 寸电容	新施源	分辨率：1920*1080	硬件	台	1	
24		触摸查询屏	SZ2700B-I7-	内容及界面设计制作、动态读取内容程特效制作	软件	套	1	
		室内 LED	品牌：利亚德	品牌：利亚德(p3)SV 系列	硬件	m2	20 64	
		LED	：新光	封装：新光 管芯：红管乾昭，	硬件	m2	39.32	
		LED 箱体	LED 箱体	材料：铸铁 平整度：小于 0.5	硬件	m2	39.32	
		绿色建	灵星雨					
							3	
24				3X3 点、1X1 点			126	
		LED 配电	LED 配电柜	30 平方以内		台	1	
			C1 型	品牌：DELL 型号：5020			1	

		音响	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC	硬件	台	2	
		音频处理器	3G Audio 20X-KIHYI	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIHYI	硬件	台	1	
		激光雷达眼	友科来 UST-20LX-	机芯: 进口激光传感器 扫描节眼, 60mm 到 20000mm	硬件	台	1	
		雷达多点触控交互		雷达多点触控交互软件	软件	套	1	
		隔空互动情景体验		SE 界面/UI 设计制作	数字内容	套	1	
				SE 数据库构架 网络通讯及协议转换程序响应方式设计制作	软件	套	1	
				SE 逻辑互动模块开发, 动作效果识别程序	软件	套	1	
		隔空互动情景体验		采用全三维动画特效制作、超高清 4K 以上、增加隔空互动场景和环境, 普通渲染	影片	秒	180	
				型号: T3630				
		室内 LED	品牌: 利亚德	品牌: 利亚德(p3)SV 系列	硬件	m2	11.43	
		多媒体工作站	(p3)SV 系列		硬件	台		
		发送卡	灵星雨发送卡					
			灵星雨接收卡				32	
				完全兼容第七代基于第七代升级开发, 可与七代系统混合使用	硬件	张	1	
		接收卡	DELL 工作站 C1 型	逐点校正、逐卡(箱体)校正功能逐点校正, 由 J 2 型卡、T4R20 卡和	硬件	张	1	
		LED 配电柜	LED 配电柜	50 平方以内 BOSE 802IV	硬件	台	2	
		多媒体工作站	QSC	品牌: QSC 型号: CMX800Va	硬件	台	1	
25	三楼活动展板-全彩 LED 播放演示系统	音响	BOSE DS-40F	品牌: BOSE 型号: DS-40F	硬件	只	4	
		功放	QSC CMX300Va	品牌: QSC 型号: CMX3DOVa	硬件	台	2	
		功放	ASHLY DSP360	品牌: ASHLY 型号: DSP360	硬件			
		功放	YAMAHA	品牌: YAMAHA 型号: Y6030	硬件		1	
		音频处理器	电源时序器		硬件	台	1	
		手持无线			硬件	套		
				电源时序器 ABL V80 主型功能模块	硬件		1	
			SENNHEISER R		硬件			
27		活动展板 (不含轨道)	定制		定制		1	
		活动展板	ABL V80 定制		定制	台	1	
				SENNHEISER EW100G4-835-S	定制		2	
		无线讲解器	深圳冠标	70mm 厚	硬件	台	163	16
		控制设备		具有无线配置功能: 用户可以通过无线全自动配置	硬件	m2	80	
		70寸液晶		产品品牌: 夏普 SHARP 无线接收		台		
26	体小会议室液晶	无线讲解器		产品型号: LCD-70S575A		m	80	
		播放器		使用频率范围: 2400 - 2483MHZ, 调制平方		个	2	
				用内置充电式				
		器	深圳冠标		硬件	台		
		无线音频	LCD-70S57	产品通过国家音频功放类 CCC 认证。	硬件			
		优选器	深圳冠标	具有国家音频类 CCC 认证, 无线接收方式, 2.4G 无线射频、使用超率	硬件	台	17	
					硬件	台	2	
							17	
							42	
28							94	

		球机支架	海康	球机安装支架	硬件	个	1	
	AI	DS-2CD7140L	400 万		硬件	台	46	
						个	46	
		小耳朵				只	8	
		H3C					4	
		SPT-XG-SX						
		iDS-9632NXI					3	
							3	
		LED						
		T4900W 17.37668G IT 2G BMBRW						
		摄像机由						
			9600					
		IVMS	平		硬件	台	1	
					硬件	套	1	
					硬件		1	
				万兆光模块	硬件	支		
				0.3dB,回				
	硬盘录像	希捷	希捷 6TB 企业级 512n SAS 硬盘 存储 30		硬件	个	32	
	企业级硬		22 寸液晶监视器, 金属外观,		硬件	套	5	
	监视器	兰贝	1920x1080P		硬件	台	9	
		海康威视			硬件			
		NCB42-66			软件			
		联想 T4900C	8 19					
		定制 4 联	激光焊接、立梁 3mm、面板 2mm、冷轧			套		
	设备控制		licensc					
	24 口 SC	天诚 24 口	RT-MSR3640		硬件	个	5	
	SC工	SC	钢质外框板厚		硬件	台	120	
			H3C F100-C-EI		硬件	个		
		天诚 MTC04	19 寸		硬件			
	理线器	S5500V2			硬件			
	钢制机柜	H3C					7	
		WA4330-AC	前门穿孔设计, 方				33	
	防雷 PDU	公牛 8-10 位	PDU			个		
			5 米 64				4	
		H3C	EWP-MX3510H 无线控制器, 接口					
	AP 授权	H3C					3	
		LIS-WX-16-						
		H3C	300W AC 电	硬件				
	无线控制	RT			硬件	台	48	
		H3C						
		H3C	H3C S5500V2	函	软件	套		
		DS-300XT					23	
30	电	海康	WA4330-ACN-FIT-0	硬件				
	网络防		1nc/n AP-EIT-Wan 口					
	POE 汇集	H3C		硬件			1	
31		H3C		硬件	套			
	无线网		万兆光模块	硬件	台			
	络系	双频	2 条流	硬件	个		2	
	统	24口 SC 双						
			品类型 POE 交换机, 千兆以太网交换机	硬件				
		海康	机				1	
		万兆光模		硬件	支			
		五通 24 口	钢质外框板电喷型制成, 设计	硬件				

		管理服务	联想 T4900C	T4900V I7-87008G IT 2G 独DVRW 21.5	台	1	
		IP 网络控	itc T-7700	IP 的运行载体，	台		
		IP 网络	itc V1.0	一播系统管理和控制软件、	套	1	
		IP 控制软	itc	IP 网络软件加密设备，	套	1	
		调谐器	itc T-6222	AM/FM	台	1	
			itc V1.83	支撑设	套		
		CD	itc T-6221	产品特点：标准机箱尺寸设计，高度铝合	台		
			itc V2.11	技术参数	套	1	
		前置放大	itc T-6201	产品用途：具有多路话筒、 以及	台	1	
		IP 音频采	itc T-7723	品 IP	台	1	
		寻呼话筒	itc T-7702A				
			itc V1.32		套		
		采集器	itc T-7723	用	台	1	
32			itc V2.02	技术参数：软件内做于话筒设备，实现话	套	1	
		IP	itc T-7707	产品介绍：设置消防通教室、多媒体教室			
	广播系	数字 IP 网	itc V2.0	IP	套		
	统		itc T-6205	自带电	对		
		箱		源和 电源			
		数字化 IP	itc V1.08	技术参数：软件内做于	套	1	
			itc T-77120		套	2	
		IP	itc V2.02	技术参数：软件终端设备，支持各项	套	2	
		IP 网络终	itc T-77240	品牌介绍：		2	
			itc V2.02	数字 IP 网络平台终端	套	2	
		终		(100V)1 5W,3W,6W	只	59	
		IP 网络终	itc T-105		台		
		数字 IP 网	H3C		台	4	
		汇聚交换	LS-5110V2-	技术参数：软件内 IP 网络平台终端设备	台	1	
		天花喇叭			支		
		接入交换		传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式存储	支		
					台		
		万兆光模		万兆光模块	套		
					台		
		平板电脑	山特 C6KS	，含山特 16 节 100ah 电池 A16	台		
	中控系	强电控制		器			
	统	控制主机		处理器：	PLUS		
	(捷控)	串口分配	H3C		台	8	
	楼层控		CKEATIVE	8 路独立	台		
	制		H3C	10/100/1000Mbps	台		
		控制软件	S3100V2-8T	定制	套		

	主机程序		定制：设备要求编制所有设备的逻辑控制		套	2	
	触屏程序		定制：设备要求编制所有设备的逻辑控制		套	2	
中控系统网络远程总控	多媒体数据服务器	中控服务器	E3-1220V6/8G/1T SATA 非热插拔/DVD/290W		台	1	
	液晶显示器	21.5 寸高清显示器	21.5 寸高清显示器		台	1	
	有线鼠标	罗技有线鼠标	品牌：罗技		套	1	
	键盘	罗技有线鼠标	型号：H3C S1224RV2 性能：思定端口：24 个	硬件			
35	交换机	华三(H3C)			台	3	

附件二：园区智能化系统（科大讯飞设备系统明细表）

科大讯飞设备系统明细表

序号	设备	备注
1	线性声柱 IIR CRT50	
2	数字功放放大器 CROWN XT12002A	2 台
3	电源管理器 I AX PSC801N	1 台
4	数字调音台 Soundcraft Si F2	1 台
5		1 台
6	专业声卡 YAMAHA IIR824	数字 4 口
7		
8		
9	无线分配器舒尔 IIA844+SWR	
10		
11	音频控制由脑宇基 P240	1 套
12		
13	数字矩阵处理器 soundpower AVC-3200P	2 只
14	无线手持话筒舒尔 RI X24P/SM58	2 只
15	4 路 HDMI 输入卡 soundpower AVC-HD-IN4	1 套
16	4 路 DVI/HDMI 输出卡 soundpower AVC-HD-OUT4	2 台
17	继电器箱 soundpower CONF-6008F	1 个
18	高清摄像机 PANASONIC AW-HE58SKMC	1 套
19		1 台
20	信息插座国产	1 套
21		
22	操作台国产	1 套
23	75 寸智能会议平板 MAXHTR SM75CA	1 台
24	微型计算机 MAXHTR MT41-W	1 台
25	高清录播主机 soundpower RR-04	1 台
26	86 寸智能会议平板 MAXHTR SM86CA	2 台
27	微型计算机 MAXHTR MT41-A	
28		1 台
29		2 只
30		1 台
31	电源管理器 I AX PSC801N	1 台
32	数字音频处理器 DRX VENI1360	1 台
33	数字调音台 Soundcraft IIR24R	1 台
34		1 台
35	移动推车 MAXHTR ST33	1 台
36	专业声卡 YAMAHA IIR824	1 台
37	线性声柱 IIR CRT50	1 台
38	全数字化会议系统主机 TAIDEN HCS-8300MB/50	1 台
39	数字功放放大器 CROWN XT12002A	1 台
40	会议专用千兆网交换机 TAIDEN HCS-8500KMX2	16 台
41	继电器 TAIDEN HCS-8500PM	
42	无线化多媒体会议终端 TAIDEN HCS-8568RT-LNP/50	

40	HDMI 编码器 TAIDEN HCS-8516HDMI	1 台	
41	解码器 TAIDEN HCS-8317	1 台	
42	98 寸智能会议平板 MAXHUB SM98CA	1 台	
43	微型计算机 MAXHUB MT41-W	1 台	
44	移动推车 MAXHUB ST23A	1 台	
45	数字矩阵处理器 soundpower AVC-3200P	1 台	
46	触摸控制终端 soundpower AVC-I0TC	1 台	
47	4 路 HDMI 输入卡 soundpower AVC-HD-IN4	2 套	
48	4 路 DVI/HDMI 输出卡 soundpower AVC-HD-OUT4	1 套	
49	继电器箱 soundpower CONET-6008E	1 台	
50	语音转写一体机 IFI YTEK	1 台	
51	网络机柜兴华 R1AS6642	1 台	
52	单门门禁控制器正元 ZY605-S62-1	4 台	
53	双门门禁控制器正元 ZY605-S62-2	5 台	
54	门禁控制器(四门)正元 ZY605-S62-3	3 台	
55	门禁读卡器正元 YT322-D	10 套	
56	按键索码读卡器正元 ZY76-S62-MR/C2\	2 套	
57	双门磁力锁 LCIMC270DI	19 台	
58	单门磁力锁 LCIMC270I	5 台	
59	开门按钮国产 86 型	22 个	
60	开关电源国产 DC12V6A	22 个	
61	电源箱国产配套	11 个	

第六章 投标文件格式

湖 融 2026 度 化
合肥滨 金 小镇 年 智能 维
服务项 文件

投标人：

（加盖公章）

一、投标承诺函

致：合肥滨湖金融小镇管理有限公司

根据贵单位

采购文件的要

求，我单位承诺如下：

[REDACTED]

文件正本一份和副本一份，参与投标。

根据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 本单位按本次采购文件提交的含税（税金比例 6%）报价为：

总价（大写）：

总价（小写）：

2. 本单位拟派本项目负责人姓名：_____：

3. 本单位将严格按照采购文件、合同条款及采购人要求，并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

[REDACTED]

二、投标报价明细表

项目名称：合肥滨湖金融小镇 2026 年度智能化维保服务项目

序号	分项	工作内容	单价	总价	备注
1	C 栋展厅多媒体设备及系统	包括但不限于投影设备、音响系统、LED 显示屏、互动设备、控制系统、网络设备等			

2	园区智能化系统	包括但不限于机房工程、背景音乐系统、智能停车管理系统、信息发布系统、一卡通系统、安防系统、能耗系统、网络系统、可视化管理平台、楼控系统、会议室系统、园区智慧助手微信小程序维护等。
---	---------	---

合计

投标人公章：
日 期：

注

1.报价视为已按比选文件要求，涵盖为完成本项目产生的劳务费、工具设备费、交通费、检测费、零件费、税费等全部费用。

三、信用承诺声明函

致：

我单位参与

投标，现郑重承诺

一、我单位近五年内，未发生重大质量事故和重大安全事故；

二、我单位在本项目的报名至投标截止时，在本项目所在区域未存在因质量事故、拖欠农民工工资、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制投标资格行为，且处于处罚期内的情况；

三、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任。并随时无条件配合采购人对我单位营业执照有效性进一步核查。


四、我单位承诺，本次投标所提供企业业绩真实有效。

为，否则承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。

六、我单位承诺一旦贵方确认我单位成交，我单位将在2个工作日领取成交通知书，并在采购文件规定的时间内与贵单位联系并签订采购合同，如逾期不签，视为自动放弃成交资格，并承担相应法律责任。

四、投标人基本情况表

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
联系人		电话	
组织结构			
法定代表人	姓名	技术职称	电话
技术负责人	姓名	技术职称	电话
企业基本情况:		员工总人数:	
企业资质等级		项目经理(或注册建造师)	
营业执照号		高级职称人员	
注册资金		其中	中级职称人员
成立时间		初级职称人员	
是否为小规模纳税人		技 工	
经营范围			
备注			



本授权书声明： (投标人名称) 授权_____ (投标人授权代表姓名) 代表我方参加 _____ 采购活动，全权代表我方处理采购过程中的一切事宜，包括但不限于：提交投标文件、参与采购、签约合同等。投标人授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。


本授权书自出具之日起生效，特此声明。

附：投标人授权代表身份证复印件

授权代表身份证正面

授权代表身份证背面

授权代表联系方式： (请填写手机号码)



日 期：

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表；
2. 法定代表人参加采购的无需提供授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件（正反）。

六、法定代表人身份证明书

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓名: _____ 系 (投标人单位名称) 的法定代表人

特此证明

附: 法定代表人身份证扫描件

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证背面

投标人公章:

日 期:

七、投标业绩

(一) 投标资格业绩

投标人应按下列规定提供业绩证明资料:

1.投标人至少提供一个自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）单个合同总金额不少于 14 万元智能化维保服务项目业绩。

前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的,该业绩不予认可。

注：（1）以上涉及的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确

八、其他相关证明材料

投标人按照《第四章评审方法和标准》中“三、评审方法”中初审表要求，提供相应资料，主要包括如下：营业执照（应附投标人营业执照副本等材料的扫描件。）、资质证书（如有）、其他要求（如有）等。投标人如有企业相关荣誉、其他介绍资料也可自行放置在此处。

